

四川省 2025 年高等职业教育单独考试招生

职业技能综合测试（中职类）

护理类

注意事项：

1. 本试卷考试时间为 90 分钟，满分 200 分。
2. 考生必须在答题卡指定位置作答，答在试卷、草稿纸上无效。
3. 涂写部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用 0.5 毫米黑色墨迹签字笔。

一、单项选择题：本大题共 32 小题，每小题 3 分，共 96 分。在每小题列出的四个备选项中只有一项是符合题目要求的，请将其选出。

- 1.对骨的生长发育及损伤后修复起重要作用的是
A.骨质 B.骨膜 C.红骨髓 D.黄骨髓
- 2.下列器官属于上消化道的是
A.空肠 B.升结肠 C.盲肠 D.胃
- 3.喉腔最狭窄的部位是
A.声门裂 B.喉口 C.声门下腔 D.前庭裂
- 4.下列属于腹膜外位器官的是
A.阑尾 B.肝 C.肾 D.回肠
- 5.下列器官有尿道穿过的是
A.精囊 B.前列腺 C.肾 D.附睾
- 6.视物远近不同时，曲度要发生变化的结构是
A.晶状体 B.玻璃体 C.角膜 D.视神经盘
- 7.参与组成脑干的结构是
A.小脑 B.端脑 C.间脑 D.延髓
- 8.位于腹腔的内分泌腺是
A.垂体 B.甲状腺 C.肾上腺 D.松果体
- 9.临床输液常用的 0.9%NaCl 溶液是
A.胶体溶液 B.高渗溶液 C.等渗溶液 D.低渗溶液
- 10.胃容纳和储存大量食物，维持胃内压相对稳定的运动形式是
A.容受性舒张 B.胃排空 C.紧张性收缩 D.分节运动
- 11.糖尿病导致尿量增加的机制主要是
A.小溶液中溶质浓度增大 B.醛固酮分泌增多
C.肾小管对水的通透性增大 D.肾素分泌增多
- 12.卵巢分泌的主要激素是雌激素和
A.黄体生成素 B.孕激素 C.雄激素 D.生长激素
- 13.兴奋-收缩藕联的关键离子是
A.K⁺ B.Na⁺ C.Cl⁻ D.Ca²⁺
- 14.人体在安静状态及环境温度低于皮肤温度时，主要散热方式是
A.蒸发 B.对流 C.传导 D.辐射
- 15.微循环中，直捷通路的主要功能是

- A.物质交换主要场所 B.调节血压
C.保证静脉回心血量 D.调节体温
- 16.患者，男，68岁，突感胸骨后压榨样疼痛，伴濒死感，并向左肩和左前臂放射，舌下含服硝酸甘油未缓解，最可能是
A.急性心包炎 B.心绞痛
C.急性胸膜炎 D.心肌梗死
- 17.患者，女，23岁，双颊紫红，口唇发绀，此表现为
A.病危面容 B.肝病面容
C.肾病面容 D.二尖瓣面容
- 18.蛛网膜下隙出血，可能出现的阳性体征是
A.戈登征 B.查多克征
C.克尼格征 D.巴宾斯基征
- 19.患者女，19岁，体检报告提示中度贫血，其血红蛋白值应在
A.>90g/L B.60~90g/L
C.30~59g/L D.<30g/L
- 20.关于心房纤颤的心电图，描述正确的是
A.P波消失 B.P-R间期延长 C.T波倒置 D.QRS波宽大畸形
- 21.下列检查需要膀胱充盈的是
A.肝脏超声 B.胆囊超声 C.子宫超声 D.胰腺超声
- 22.补记抢救记录，应在抢救结束后
A.4小时内 B.6小时内 C.8小时内 D.12小时内
- 23.接收阑尾炎术后患者，病房护士应准备
A.备用床 B.暂空床 C.麻醉床 D.硬板床
- 24.患者，男，36岁，因外伤致右下肢大出血，护士在医生未到前应立即
A.询问事故原因 B.注射止痛剂
C.安抚患者 D.止血、简历静脉通道
- 25.失血性休克应采取的卧位是
A.头低足高位 B.中凹卧位
C.头高足低位 D.膝胸卧位
- 26.取无菌物品的正确方法是
A.清洁双手后拿取 B.消毒双手后拿取
C.换药镊子夹取 D.无菌持物钳夹取
- 27.患者，女，65岁，体温 40.3℃，药物降温后致体温骤退，易出现
A.虚脱或休克 B.呼吸衰竭 C.干燥无汗 D.体温不升
- 28.插胃管过程中，患者发生呛咳，呼吸困难，护士应
A.嘱患者作深呼吸 B.将患者头部抬高
C.立即拔管 D.停止片刻，继续插管
- 29.患者，男，25岁，不慎扭伤踝关节，48小时内正确的处理方法是
A.热水局部浸泡 B.冷敷
C.先热敷再冷敷 D.热敷
- 30.孕妇，36岁，拟行剖宫产术，术前留置导尿的主要目的是
A.避免术中误伤膀胱 B.促进伤口愈合
C.保持外阴部清洁干燥 D.保持膀胱功能良好
- 31.患者，男，25岁，剧烈呕吐、腹泻，遵医嘱静脉补液 3000ml，输液速度 80

滴/分(点滴系数 15), 预计输液时长为

- A.7 小时 2 分钟
- B.8 小时 22 分钟
- C.9 小时 22 分钟
- D.10 小时 22 分钟

32. 下列不属于临床死亡期的表现是

- A.呼吸停止
- B.心跳停止
- C.各种反射消失
- D.瞳孔缩小

二、判断题：本大题共 24 小题，每小题 2 分，共 48 分。判断下列各题正误，正确的在答题卡上涂“√”，错误的在答题卡上涂“×”。

- 33.三角肌的主要作用是外展肩关节。
- 34.胆汁经肝外胆道流入十二指肠。
- 35.右肺前缘下方有一弧形凹陷，称心切迹。
- 36.膀胱三角位于膀胱底内面，由两输尿管口个尿道内口围成。
- 37.子宫圆韧带的作用是限制子宫向两侧移位。
- 38.面部感觉由面神经管理。
- 39.心室舒张时，动脉血压下降到的最低值，称为舒张压。
- 40.抗利尿激素的作用机制是降低远曲小管和集合管对水的通透性。
- 41.催产素对子宫肌肉有较强舒张作用。
- 42.H₂O 是调节呼吸最重要的生理性因素。
- 43.对内环境敏感是突触传递的特征之一。
- 44.健康史评估，患者的生活习惯与嗜好属于现病史的内容。
- 45.乳房触诊应从外上象限开始。
- 46.能引起溶血的疾病都可引发溶血性黄疸。
- 47.当毛细血管内还原血红蛋白量超过 30g/L，即出现发绀。
- 48.收集患者情绪资料最常用的方法是交谈法。
- 49.血小板的正常值范围是 $(4 \sim 10) \times 10^9/L$ 。
- 50.打开无菌容器时，将盖内面向下置于稳妥处。
- 51.做血液生化检查，应采集空腹血。
- 52.伤感患者灌肠时，液量不超过 1000ml。
- 53.同时输入全血和成分血，应先输入成分血，后输全血。
- 54.临时备用医嘱有效时间为 12 小时内。
- 55.停用氧气时，应先关闭流量开关，可取下鼻导管。
- 56.长期卧床患者，可用橡胶圈预防压疮。

三、综合题：本大题共 4 小题，第 57 题 9 分，第 58 题 14 分，第 59 题 16 分，第 60 题 17 分，共 56 分。

57.患者，女，45 岁，因颅脑损伤入院，查体腱反射亢进。

- (1) 请写出反射弧的五个部分。
- (2) 反射是哪种人体功能活动调节的基本方式？这种调节有哪三个特点？

58.患者，男，60 岁，因胸闷、心慌、心前区疼痛入院，初步诊断为“冠心病、心绞痛”。

- (1) 简述心脏的位置。
- (2) 简述各心腔的名称及心腔的出入口。

59.患者，女，51岁，因发热，咳嗽3天入院。查体：T38.9℃，P102次/分，R22次/分，BP114/72mmHg，神志清楚。诊断：急性肺炎。遵医嘱予0.9%氯化钠250ml+青霉素640万U静脉注射。

(1) 该患者需做胸部评估，请写出胸部的体表骨骼标志。

(2) 如何预防青霉素过敏反应的发生？

60.患者，男，24岁，因咯血入院。查体：T36℃，P90次/分，R20次/分，BP102/68mmHg，神志清楚。遵医嘱观察咯血量及血压变化。

(1) 请写出咯血的分度及划分标准。

(2) 请写出引起血压测量值低的干扰因素（水银血压计）。