

四川省 2025 年高等职业教育单独考试招生

职业技能综合测试（中职类）

医药类

注意事项：

1. 本试卷考试时间为 90 分钟，满分 200 分。
2. 考生必须在答题卡指定位置作答，答在试卷、草稿纸上无效。
3. 涂写部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用 0.5 毫米黑色墨迹签字笔。

一、单项选择题：本大题共 32 小题，每小题 3 分，共 96 分。在每小题列出的四个备选项中只有一项是符合题目要求的，请将其选出。

1. 临床上，下列器官属于上消化道的是
A. 结肠 B. 肛管 C. 直肠 D. 食管
2. 左肺分
A. 2 叶 B. 3 叶 C. 4 叶 D. 5 叶
3. 下列器官，外观呈蚕豆形的是
A. 肝 B. 胆囊 C. 肾 D. 膀胱
4. 下列血管，在肝硬化晚期门静脉高压时，易发生破裂引起呕血的是
A. 食管静脉丛 B. 脐周静脉网
C. 下腔静脉 D. 直肠静脉丛
5. 受精是指卵子和精子结合形成受精卵的过程受精发生在
A. 子宫 B. 输卵管 C. 卵巢 D. 阴道
6. 下列属于上肢动脉的是
A. 腋动脉 B. 胸主动脉 C. 颈外动脉 D. 椎动脉
7. 中枢神经系统包括脊髓和
A. 喉 B. 心 C. 胃 D. 脑
8. 车祸时，腹部受猛烈撞击易致脾破裂，脾位于
A. 右上腹 B. 左上腹 C. 右下腹 D. 左下腹
9. 下列属于眼球内容物的是
A. 角膜 B. 鼓膜 C. 晶状体 D. 咽鼓管
10. 下列腺体，属于内分泌腺，且位于颈前部的是
A. 肾上腺 B. 舌下腺 C. 甲状腺 D. 腮腺
11. 下列属于脑神经的是
A. 腋神经 B. 桡神经 C. 股神经 D. 视神经
12. 左、右冠状动脉均起自
A. 髂内动脉 B. 主动脉 C. 肱动脉 D. 股动脉
13. 小李在缝衣服时不小心被针扎到手指，手立即缩回，这是一种
A. 神经调节 B. 体液调节 C. 神经-体液调节 D. 自身调节
14. 下列通过单纯扩散方式进出细胞的是
A. O_2 、 CO_2 B. K^+ 、 Na^+ C. Ca^{2+} 、 Mg^{2+} D. Cr 、 HCO_3^-
15. 小赵的红细胞膜上含有 A 抗原和 B 抗原，他的血型是

A.O 型 B.A 型 C.B 型 D.AB 型

16.下列活动,心率明显增快的是

A.校园散步 B.图书馆看书 C.球场踢球 D.食堂就餐

17.医生让小王尽力吸气后,再尽力呼气,测得从肺内呼出的最大气体量是

A.肺容量 B.肺活量 C.每分通气量 D.肺泡通气量

18.正常情况下,胃黏膜不会被胃酸侵蚀,主要是因为胃黏膜有

A.黏液屏障 B.气-血屏障 C.黏液-碳酸氢盐屏障 D.碳酸氢盐屏障

19.小张在聚餐后感觉上腹饱胀,药师建议使用多潘立酮,目的是

A.缓解头晕 B.加快胃排空 C.增强食欲 D.减轻疼痛

20.对溺水后出现心脏骤停的患者进行抢救,首选的药物是

A.肾上腺素 B.去甲肾上腺素 C.甘露醇 D.苯妥英钠

21.牙科手术中,常用药物利多卡因属于

A.抗过敏药 B.调血脂药 C.局部麻醉药 D.抗凝血药

22.利尿药氢氯噻嗪长期使用有扩张血管作用可用于治疗

A.高血压 B.糖尿病 C.贫血 D.胃溃疡

23.癌症晚期患者使用吗啡的目的是

A.平喘 B.镇咳 C.止泻 D.镇痛

24.感冒药“小儿氨酚黄那敏颗粒”中的“氨酚”指的是

A.阿托品 B.布洛芬 C.对乙酰氨基酚 D.阿莫西林

25.男性,70岁,咳粉红色泡沫痰,考虑

A.慢性支气管炎 B.急性肺水肿 C.消化性溃疡 D.糖尿病

26.下列腋窝温度,正常的是

A.34.5℃ B.36.5℃ C.38.5℃ D.40.5℃

27.下列属于肺实变体征的是

A.叩诊呈鼓音 B.叩诊呈过清音 C.语音震颤增强 D.语音震颤减弱

28.消化性溃疡的特征性表现是

A.慢性、周期性、节律性上腹痛
B.上腹部不适、食欲减退
C.反酸、嗝气
D.持续性上腹痛

29.心肺复苏时,胸外心脏按压的频率是

A.40-60 次/分 B.60-80 次/分 C.80-100 次/分 D.100-120 次/分

30.痛风的特征性临床表现是

A.关节肿胀 B.关节疼痛 C.痛风石 D.发热

31.肺结核的治疗原则是早期、规律、全程和

A.联合、适量 B.单用、适量 C.联合、大量 D.单用、大量

32.尿路感染最常见的途径是

A.淋巴道感染 B.直接感染 C.血行感染 D.上行感染

二、判断题:本大题共 24 小题,每小题 2 分,共 48 分。判断下列各题正误,正确的在答题卡上涂“√”,错误的在答题卡上涂“×”。

33.膈肌是重要的呼吸肌。

34.急性阑尾炎手术切口选择的麦氏点位于右下腹。

35.上颌窦开口于中鼻道,窦口高于窦底,分泌物不易排出。

- 36.前列腺中有尿道穿过,当前列腺增生压迫尿道时可引起排尿困难。
- 37.在胸前壁右侧可触及心尖搏动。
- 38.大隐静脉起于手背(起于足背内侧),是临床常用的穿刺血管。
- 39.每侧大脑半球分为额叶、顶叶、枕叶、颞叶和岛叶。
- 40.坐骨神经损伤后不能伸腕,呈“垂腕征”。
- 41.大量出汗会引起血浆晶体渗透压升高,尿量减少。
- 42.周女士安静状态下血压为 115/70mmHg,属正常血压。
- 43.肺部疾病引起的呼吸膜增厚,会导致呼吸膜两侧气体交换增加。
- 44.进食鸡蛋后,其营养成分主要在胃吸收。
- 45.给高热患者用冰袋降温,利用的是传导散热原理。
- 46.患者使用阿托品后出现口干,是因为该药减少了唾液分泌。
- 47.氨氯地平是常用抗高血压药,可治愈高血压病,不需要长期服用。
- 48.异烟肼是一线抗结核药。
- 49.使用二甲双胍的糖尿病患者,出现乳酸性酸血症时,应继续使用该药。
- 50.溶血性链球菌感染患者,如果对青霉素过敏,可选用红霉素治疗。
- 51.肾源性水肿首先出现于上肢。
- 52.血淀粉酶测定是诊断急性胰腺炎的常用方法。
- 53.临床上,非感染性发热比感染性发热多见。
- 54.车祸导致上臂疼痛、成角畸形,即可诊断肱骨骨折。
- 55.糖尿病“三多一少”中的“一少”是指尿量减少。
- 56.支气管哮喘患者应避免饲养猫和狗。

三、综合题：本大题共 3 题，第 57 题 18 分，第 58 题 13 分，第 59 题 25 分，共 56 分。

57.根据运动系统解剖学知识,结合临床应用,完成下列任务。(本题为问答题,共 4 小题,共 18 分)

(1) 骨按形态分为长骨、短骨、扁骨和不规则骨四类。肱骨和顶骨分别属于上述分类中的哪一类?

(2) 胸骨、下颌骨、骶骨和舌骨中,哪两块属于躯干骨?

(3) 临床上进行臀部肌肉注射时,通常选臀大肌还是臀中肌?

(4) 足球运动员易发生半月板损伤。有半月板的关节是肘关节还是膝关节?

58.患儿,男性,10 岁,水肿、血尿 10 天,少尿 8 天。诊断为急性肾小球肾炎。根据生理学知识,结合临床应用,完成下列任务。(本题为问答题,共 5 小题,共 13 分)

(1) 肾是机体最重要的排泄器官,其主要功能是生成什么?

(2) 肾小管各段中,重吸收物质种类最多、数量最大的是哪一段?

(3) 正常人尿中有没有大分子蛋白质?

(4) 患儿的尿中会不会出现大量葡萄糖?

(5) 患儿水肿、少尿主要是因为肾小球滤过率发生了什么变化?

59.阅读案例,完成下列任务。(本题为问答题,共 9 小题,共 25 分)

患者,男性,67 岁,因“反复心前区疼痛 1 年”就诊。患者 1 年前开始反复出现心前区疼痛,多在晨练时出现,为压榨样疼痛,并向左肩放射,持续 3~5

分钟。吸烟、饮酒史 30 年。

查体：T36.7℃，P86 次/分，R16 次/分，BP130/80mmHg。神志清楚，精神尚可。球结膜无充血，口唇无紫绀。双肺呼吸音清，未闻及干、湿啰音。心界不大，心率 86 次，律齐，心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。

- (1) 该患者的初步诊断是什么？
- (2) 该患者的主要症状是什么？
- (3) 该患者疼痛的部位、性质和诱因分别是什么？
- (4) 该患者疼痛发作时，最简便、最常用的辅助检查是什么？
- (5) 该患者疼痛发作时，除使用硝酸甘油等药物外，还可采取哪种措施缓解？
- (6) 患者在药店购买硝酸甘油片是否需要凭医师的处方？
- (7) 大剂量使用硝酸甘油会产生不良反应，其中血压和心率分别会发生什么变化？
- (8) 硝酸甘油片的给药途径是什么？
- (9) 使用硝酸甘油片时能不能大量饮水？